OBLEMAX

CHLORTÉTRACYCLINE, CHLORHYDRATE

> COMPOSITION:

> INDICATIONS:

Le traitement prophylactique et thérapeutique des infections puerpérales causées par des organismes sensibles à la chlortétracycline.

> POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI:

* Chez les vaches :

Destiné à l'usage intra-utérin.

- Traitement prophylactique: 1 oblet
- Traitement curatif: 1-2 oblets

N'administrer qu'en présence d'une ouverture suffisante du col de l'utérus. Il convient d'administrer le produit dans la section inférieure de l'utérus à l'aide d'un lubrifiant approprié si nécessaire et après nettoyage approfondi et désinfection de la vulve.

> UTILISATION EN CAS DE GRAVIDITÉ , DE LACTATION OU DE PONTE

Ce produit peut être administre au cours de la lactation, mais il n'est pas destiné à être utilisé chez les bêtes gestante

> TEMPS D'ATTENTE :

Lait: 9 jours Viande: 96 heures.

> PRÉSENTATIONS :

Pot de 12 oblets.

> CONDITIONS ET DURÉE DE CONSERVATION :

Ne pas stocker au-dessus de 25 ° C.

Protéger de la lumière.

Durée de conservation du médicament vétérinaire tel que conditionné pour la vente: 2 ans









