METOX

Deltamethrine 5%

> COMPOSITION:

> INDICATIONS:

METOX est utilisé pour la prévention et le traitement des infestations par les ectoparasites chez les bovins et les ovins provoquées par les parasites suivants: acariens de la gale, les poux, les tiques et les mouches.

> ADMINISTRATION ET POSOLOGIE

Usage externe. Bovins, ovins.

- Contre les poux et les mélophages : pulvérisation ou balnéation à une concentration de 12.5 ppm, soit 25 ml de METOX pour 100 litres d'eau.
- Contre les tiques et les mouches : pulvérisation ou balnéation à une concentration de 25 ppm , soit 50 ml de METOX pour 100 litres d'eau.
- Contre les gales : pulvérisation ou balnéation à une concentration de 50 ppm, soit 100 ml de METOX pour 100 litres d'eau.
- Renouveler le traitement 10 jours plus tard en curatif.
- En cas de balnéation, recharger dés que le niveau du bain a baissé de 10% avec une préparation à 1.5 fois la dose de charge.

> PRÉCAUTION D'EMPLOI :

- Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'utili- sation du produit.
- En cas de projection dans les yeux, rincer abon- damment avec de l'eau.
- Ne pas verser dans les cours d'eau et fossés (danger pour les poissons).

> TEMPS D'ATTENTE :

Viandes et abats : 3 jours Lait : 0 jour.

> CONSERVATION:

24 mois dans l'emballage d'origine.

> CATÉGORIE :

liste II.

> CONDITIONNEMENT:

Bidon 1 litre







